



*Lycaena dispar @Csaba Vizauer*

## România, Bioregiunile Continentală și Panonică



## Ghid de teren pentru determinarea fluturilor

**Schema Europeană de Monitorizare a Fluturilor** țintește să colecteze date pentru a promova monitorizarea și popularizarea acestui grup de insecte. Rețeaua eBMS se bazează pe mii de voluntari care colectează sistematic date din teren, utilizând metode standardizate.

Acest ghid de teren are ca scop facilitarea determinării a **131 de specii comune de fluturi din bioregiunile continentală și panonică ale României**. De asemenea, reprezintă un instrument util pentru cei implicați în monitorizarea fluturilor prin intermediul metodelor standardizate de către eBMS pentru toată Europa.

*Acest ghid poate fi găsit și descărcat de pe site-ul eBMS:  
[www.butterfly-monitoring.net/ro/ghiduri-de-teren](http://www.butterfly-monitoring.net/ro/ghiduri-de-teren)*

***Numărând fluturii, ajutăm la protejarea lor!***

## Fluturii din România

Bioregiunile continentală și panonică din România acoperă majoritatea teritoriului țării. În aceste zone întâlnim o diversitate foarte mare de specii de fluturi de zi. Ele sunt specii ușor de recunoscut și sunt prezente în special în habitatele deschise, cum ar fi pajiștile, cursurile apelor, marginile de pădure, luminișurile și câmpurile agricole etc.

## De ce să monitorizăm fluturii?


Monitorizarea abundenței populațiilor de fluturi este o metodă importantă de măsurare a schimbărilor din mediul înconjurător. Furnizează date periodice și standardizate, ce pot fi utilizate pentru a evalua starea de conservare a fluturilor și pentru a crea indicatori care pot contribui la elaborarea politicilor europene de mediu și agricole. Colectarea datelor din monitorizarea fluturilor este un mod interesant și relaxant de a petrece o parte din timpul liber, concomitent ajutând la înțelegerea statutului de conservare a fluturilor din România.

## Cum numărăm fluturii?

Fluturii pot fi numărați oriunde: într-o pajiște, într-un parc, într-o grădină, de-a lungul drumurilor, sau în așa numite zone umede, atât în mediul rural, cât și în cel urban. Oriunde ar fi, orice numărare este importantă. Prin intermediul Schemei Europene de Monitorizare, datele sunt cel mai adesea colectate parcurgând un **transect**.

Acesta reprezintă o rută fixă, unde fluturii sunt numărați în mod regulat, în mod ideal o dată pe săptămână sau o dată la fiecare două săptămâni. Cel mai convenabil este să îți stabilești transectul aproape de casă sau de locul de muncă, pentru a-l putea parcurge cât mai des.

O altă opțiune este înregistrarea fluturilor cu metoda **"15-min count"**, adică numărarea fluturilor timp de 15 minute într-o anumită zonă. Poate fi în timpul unei plimbări, într-o grădină, sau dintr-un punct fix.



## Regulile de bază pentru numărarea fluturilor:

- Numără toți indivizii fiecărei specii pe care îi întâlnești într-un cub imaginar: 2,5 m în fiecare laterală a ta și 5 m în față și deasupra ta.
- Parcurge transectul/zona într-un ritm lent și constant.
- Fă observațiile când vremea este prielnică (soare și cald, fără ploaie și fără vânt puternic).
- Încarcă datele tale în baza de date eBMS sau trimite-le coordonatorului BMS.

## Scara Beaufort - viteza vântului

0 Calm	Fumul se ridică vertical
1 Adiere ușoară	Direcția vântului este indicată de fum și girueta nu se mișcă
2 Briză ușoară	Vântul se simte pe față; frunzele foșnesc; girueta se mișcă de la vânt
3 Adiere blândă	Frunzele și ramurile mici sunt în mișcare constantă
4 Briză moderată	Se ridică praful și se mișcă ramuri medii
5 Briză puternică	Arborii de dimensiuni mici se mișcă.

**Unde trimitem datele?** Poți folosi aplicația mobilă eBMS, [ButterflyCount](https://butterflycount.org/), pentru a înregistra date prin metoda "15-min Count" sau prin metoda transectului. Aplicația se poate instala pe dispozitivele cu [Android](#) sau [iOS](#) și îți permite să numeri fluturi de oriunde din Europa. Activează GPS-ul, iar aplicația îți va desena ruta în timp ce o parcurgi. Pentru a număra fluturii cu ajutorul aplicației, trebuie mai întâi să crezi un cont (sau site web), apoi să te conectezi la aplicație cu acel cont.

Pentru a începe numărătoarea, contactează coordonatorul BMS. Mai multe informații pe site-ul eBMS:

[www.butterfly-monitoring.net/ro/romania-bms](http://www.butterfly-monitoring.net/ro/romania-bms)




Butterfly  
Count  
App

### Cum folosim ghidul?


Acest ghid de determinare prezintă **131 de specii de fluturi** ușor de recunoscut și larg răspândite, din regiunile continentală și panonică ale României, unele dintre ele fiind întâlnite chiar și în grădini sau zone urbane. Speciile sunt organizate sistematic, după familie, împreună cu alte specii similare, facilitând astfel identificarea lor.

La speciile este prezentată atât partea, cât și cea ventrală a aripilor, iar la speciile cu dimorfism sexual pronunțat, sunt prezentate ambele sexe (mascul și femelă). În bara de sub fiecare specie este prezentată perioada de zbor (cu mov), iar simbolul sub formă de fluture reprezintă dimensiunea aproximativă a acesteia. Adesea, determinarea fluturilor se face cel mai bine cu ajutorul fotografiilor. Verifică caracteristicile cheie, evidențiate în acest ghid cu ajutorul săgeților și cercurilor, care te pot ajuta în determinarea speciilor. Verifică legenda de pe coperta din spatele ghidului pentru mai multe informații.




Gălbiorul migrator  
*Colias crocea*

I F M A M I I A S O N D



Gălbiorul frate  
*Colias alfacariensis*

I F M A M I I A S O N D



Gălbiorul estic  
*Colias erate*

I F M A M I I A S O N D


Gălbiorul comun  
*Colias hyale*

I F M A M I I A S O N D

culoarea de bază portocalie  
bandă neagră mai îngustă ca la *C. crocea*, fără nervuri galbene

Gălbiorul roșcat  
*Colias myrmidone*

I F M A M I I A S O N D



\*masculul galben strălucitor

Lămâița  
*Gonepteryx rhamni*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

punct negru și margine neagră bine definite (formă de bumerang)




margine clară

vârf negru difuz și relativ scurt



Albilită verzei  
*Pieris brassicae*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



vârf negru scurt nuanțat ușor


\*masculul miroase a lămâie



nervuri marcate cu solzi verde-oliv

Albilită napului  
*Pieris napi*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



model verde pătat cu pete albe

Aurora de primăvară  
*Anthocharis cardamines*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albilită fragilă  
*Leptidea sinapis/juvernica*


I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



galben pal

Albilită rapiței  
*Pieris rapae*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



nervuri negre evidente

Nălbaru  
*Aporia crataegi*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



model "Mickey Mouse"

Marmoratul verde  
*Pontia edusa*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Codița albastră de stejar  
*Favonius quercus*

I F M A M I I A S O N D

aripi: față ventrală verde, față dorsală maro



Codița verde  
*Callophrys rubi*

I F M A M I I A S O N D

maro închis

zboară spre vârful arborilor; pontelor este mai eficientă

Codița de livadă  
*Thecla betulae*

I F M A M I I A S O N D


culoare tipică scorțișoarei



Codița de prun  
*Satyrrium pruni*

I F M A M I I A S O N D

pete negre cu margine albă



Codița brună de stejar  
*Satyrrium ilicis*

I F M A M I I A S O N D

linie albă întreruptă, pete mici, roșii și întunecate

codiță scurtă



Codița porumbarului  
*Satyrrium acaciae*

I F M A M I I A S O N D

punct albastru-argintiu

linie albă în formă de litera W



Codița ulmului  
*Satyrrium w-album*

I F M A M I I A S O N D

codiță scurtă și pată mare albastru-argintie



Codița de spini  
*Satyrrium spini*

I F M A M I I A S O N D

linie albă groasă



Albăștrelel de crușin  
*Celastrina argiolus*

I F M A M I I A S O N D

margine lată

albastru deschis



Albăștrelel mic al cimbrisorului  
*Pseudophilotes vicrama*

I F M A M I I A S O N D


bandă portocalie și pe aripa anterioară

franjuri dungate bine definite

rând continuu de lunule portocalii


Albăștrelel de iarbă grasă  
*Scolitantides orion*

I F M A M I I A S O N D




Albăștrețul Argus  
*Plebejus argus*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul Idas  
*Plebejus idas*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul de coroaniște  
*Plebejus argyrognomon*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul dințat  
*Polyommatus daphnis*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul osului iepurelui  
*Aricia agestis*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul brun  
*Eumedonia eumedon*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul comun nepunctat  
*Polyommatus thersites*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul comun  
*Polyommatus icarus*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul cu dungă albă  
*Polyommatus dorylas*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul azuriu  
*Lysandra bellargus*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul argintiu  
*Lysandra coridon*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul pitic al sparcetei  
*Cupido osiris*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul pitic  
*Cupido minimus*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul lui Alexe  
*Glaucopteryx alexis*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul cu codiță mică  
*Cupido argiades*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul cenușiu  
*Cupido alcetas*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul trifoiului roșu  
*Cyaniris semiargus*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul mare al cimbrisorului  
*Phengaris arion*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---




Albăștrețul argintiu al furnicilor  
*Phengaris teleius*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul ciocolatiu al furnicilor  
*Phengaris nausithous*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Albăștrețul comun de gențiană  
*Phengaris alcon*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

marculii au o zonă albastră la baza aripilor

bază albastră

pete negre mari

arcadă completă

masculii au nervuri mai închise la culoare

codiță scurtă

pete de dimensiuni similare

pete mari și negre pe fundal gri

pete alungite


bază albastră

fațaventrală maro

fața ventrală maro fără pete submarginale


pete submarginale marcate

LYCAENIDAE - ALBĂȘTREI




Fluturile focului cu codiță  
*Lycaena thersamon*

I F M A M I I A S O N D




Fluturile de foc al măcrișului  
*Lycaena dispar*

I F M A M I I A S O N D




Fluturașul roșu al măcrișului  
*Lycaena phlaeas*

I F M A M I I A S O N D




Fluturile roșu al măcrișului  
*Lycaena virgaurea*

I F M A M I I A S O N D




Fluturile mare al focului  
*Lycaena hippothoe*

I F M A M I I A S O N D



Fluturile cenușiu al măcrișului  
*Lycaena tityrus*

I F M A M I I A S O N D



Fluturile violet  
*Lycaena alciphron*

I F M A M I I A S O N D

NYPHALIDAE



Amiral  
*Vanessa atalanta*

I F M A M I I A S O N D



Fluturile de scaieți  
*Vanessa cardui*


I F M A M I I A S O N D



Ochi de păun de zi  
*Aglais io*

I F M A M I I A S O N D

ocel cu pupilă  
albastră



\*masculii de *Apatura irizanti*

ocel fără  
pupilă



bandă albă  
dintată

Irizantul mare  
*Apatura iris*



I F M A M I I A S O N D

Irizantul mic  
*Apatura ilia*



I F M A M I I A S O N D



Fustița albă  
*Nymphalis antiopa*



I F M A M I I A S O N D



culoare  
roșcată

un rând  
de pete  
negre

Fluturele  
albastru al caprifoiului  
*Limnitis reducta*



I F M A M I I A S O N D




un rând  
de pete  
negre

Fluturele mare al plopului  
*Limnitis populi*



I F M A M I I A S O N D



două  
șiruri de  
puncte  
negre

Fluturele  
nobil al caprifoiului  
*Limnitis camilla*



I F M A M I I A S O N D

bandă unică  
de pete albe



Fluturele dungat al cununiței  
*Neptis rivularis*



I F M A M I I A S O N D



a doua  
bandă albă

Fluturele zebură  
*Neptis sappho*



I F M A M I I A S O N D



generația  
de vară


generația de primăvară

Doi frați  
*Araschnia levana*



I F M A M I I A S O N D

3 pete



umbră întunecată

Vulpea mică  
*Aglais urticae*



I F M A M I I A S O N D

4 pete



umbră vagă

Vulpea mare  
*Nymphalis polychloros*



I F M A M I I A S O N D

tiv marginal  
gros





picioarele și  
palpii galbeni


Vulpea rară  
*Nymphalis xanthomelas*





I F M A M I I A S O N D




**Ocelatul brun**  
*Lasiommata maera*   
mai mare decât *L. megera*  
I F M A M I I A S O N D





**Vulpea de stâncă**  
*Lasiommata megera*   
model portocaliu cu linii maro  
I F M A M I I A S O N D




**Umbră și lumină**  
*Pararge aegeria*   
marginile ondulate  
model în carouri  
I F M A M I I A S O N D





**Păiușul mic**  
*Coenonympha pamphilus*   
ocel cu inel galben  
linie palidă  
I F M A M I I A S O N D




**Păiușul brun-roșcat**  
*Coenonympha glycerion*   
bandă marginală îngustă portulie  
I F M A M I I A S O N D



**Păiușul cu dungă albă**  
*Coenonympha arcania*   
bandă albă cu oceli mari pe margine  
I F M A M I I A S O N D





**Ochiul bouului roșcat**  
*Pyronia tithonus*   
benzi negre  
două pete albe  
I F M A M I I A S O N D




**Ochiul bouului**  
*Maniola jurtina*   
bandă decolorată în formă de Y  
de obicei unul sau mai mulți oceli negri  
I F M A M I I A S O N D




**Ochiul vacii**  
*Hyponephele lycaon*   
o pată albă  
I F M A M I I A S O N D





**Negriciosul alb-dințat**  
*Erebia ligea*   
pete albe în interiorul celor negre  
I F M A M I I A S O N D




**Negriciosul de molidiș**  
*Erebia euryale*   
I F M A M I I A S O N D




**Negriciosul tri-ocelat**   
I F M A M I I A S O N D



**Vrăjitorul ruginii**  
*Hipparchia semele* 


I F M A M J J I A S O N D



**Vrăjitoarea pădurii**  
*Hipparchia fagi* 


I F M A M J J I A S O N D




**Vrăjitorul alb**  
*Brintesia circe* 


I F M A M J J I A S O N D



**Vrăjitoarea roșie**  
*Arethusana arethusa* 


I F M A M J J I A S O N D



**Vrăjitorul din stepă**  
*Chazara briseis* 


I F M A M J J I A S O N D



**Tabla de șah**  
*Melanargia galathea* 


I F M A M J J I A S O N D



**Pupila albă**  
*Satyrus ferula* 


I F M A M J J I A S O N D




**Ochi albaștri**  
*Minois dryas* 


I F M A M J J I A S O N D



**Inelatul auriu**  
*Lopinga achine* 


I F M A M J J I A S O N D



**Negriciosul de primăvară**  
*Erebia medusa* 


I F M A M J J I A S O N D




**Negriciosul negru**  
*Erebia melas* 

I F M A M J J I A S O N D



**Hornaral**  
*Aphantopus hyperantus* 

I F M A M J J I A S O N D



Mantia împăratului  
*Argynnis paphia*


I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fluturile mare cu sidef  
*Speyeria aglaja*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fluturile roșcat cu sidef  
*Fabriciana adippe*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Sideful lui Pallas


I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fluturile mijlociu cu sidef  
*Argynnis niobe*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Roba cardinalului  
*Argynnis pandora*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Marmoratul frasinului  
*Euphydryas maturna*


I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marmoratul Aurinia  
*Euphydryas aurinia*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marmoratul Aurelia  
*Melitaea aurelia*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Fluturile cu litera C  
*Polygona c-album*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marmoratul punctat  
*Melitaea cinxia*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Marmoratul lumânăricii  
*Melitaea trivia*

I	F	M	A	M	I	I	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

punct negru mare

șir de pete argintii

Sidefiul mic  
*Boloria selene*

I F M A M I I A S O N D

pete mari

mov închis

Sidefiul pajștilor  
*Boloria dia*

I F M A M I I A S O N D

o pată sidefie sau albă

Sidefiul de primăvară  
*Boloria euphrosyne*

I F M A M I I A S O N D


punct mic cu contur galben



două rânduri de puncte negre

Sidefiul dublu pătat  
*Brenthis hecate*

I F M A M I I A S O N D



bandă neagră continuă

Fluturile de aglică  
*Brenthis ino*

I F M A M I I A S O N D



pete negre separate

Fluturile de mur  
*Brenthis daphne*

I F M A M I I A S O N D

culoare mov

marginile mai întunecată

Marmoratul estic  
*Melitaea britomartis*

I F M A M I I A S O N D

dorsal, culoarea de bază este neagră

Marmoratul întunecat  
*Melitaea diamina*

I F M A M I I A S O N D

pete mari sidefii

Fluturile mic cu sidef  
*Issoria lathonia*

I F M A M I I A S O N D

celulă galbenă alungită

Marmoratul mare  
*Melitaea phoebe*

I F M A M I I A S O N D

pete galbene cu lunule negre

Marmoratul roșu  
*Melitaea didyma*

I F M A M I I A S O N D

pete negre pe fundal roșu

Marmoratul comun  
*Melitaea athalia*

I F M A M I I A S O N D

linie continuă de lunule submarginale

bandă portocalie

pete negre curbate

marginile deschise la culoare



\*\* singura specie europeană din familia Riodinidae

Fluturile cucului  
*Hamearis lucina*

I F M A M I I A S O N D



Apollo roșu  
*Parnassius apollo*

I F M A M I I A S O N D



Apollo negru

I F M A M I I A S O N D



pată centrală ovală și neagră

Fluturile mărului lupului  
*Zerynthia polyxena*

I F M A M I I A S O N D



Cooda rânuncicii  
*Papilio machaon*

I F M A M I I A S O N D




Fluturile sabie  
*Iphiclydes podalirius*


I F M A M I I A S O N D




**Căposul negru**  
*Erynnis tages* ♀  
I F M A M I I A S O N D



**Căposul malvei**  
*Carcharodus alceae* ♀  
I F M A M I I A S O N D




**Căposul comun**  
*Pyrgus malvae* ♀  
I F M A M I I A S O N D



**Căposul cu pete portocalii** ♂  
*Pyrgus sidae* ♀  
I F M A M I I A S O N D



**Căposul săltăreț**  
*Heteropterus morpheus* ♂ ♀  
I F M A M I I A S O N D




**Căposul silvan**  
*Ochlodes sylvanus* ♀  
I F M A M I I A S O N D




**Căposul argintiu**  
*Hesperia comma* ♀  
I F M A M I I A S O N D



**Căposul cu pete galbene**  
*Carterocephalus palaemon* ♀  
I F M A M I I A S O N D



**Căposul brun cu măciulia neagră**  
*Thymelicus lineola* ♀  
I F M A M I I A S O N D



**Căposul brun cu măciulia brună**  
*Thymelicus sylvestris* ♀  
I F M A M I I A S O N D

**Butterfly Conservation Europe (BCE)** împreună cu **UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH)** au înființat Schema Europeană de Monitorizare a Fluturilor (eBMS) pentru a centraliza date provenite din diverse inițiative de monitorizare din Europa. Toate statele membre furnizează anual informații și le încarcă în baza de date eBMS, pentru a fi analizate în scopul de a analiza trenduri populaționale ale speciilor și de a genera indicatorul european al fluturilor de pajște, care oferă o bază de expertiză pentru continuarea acțiunilor de protecție a fluturilor și a habitatelor acestora.

Vizitează site-ul eBMS, [www.butterfly-monitoring.net/ro/romania-bms](http://www.butterfly-monitoring.net/ro/romania-bms), pentru a afla mai multe informații despre monitorizarea fluturilor și despre modul în care poți transmite datele colectate. BMS România este coordonat de mai multe persoane, inclusiv *Craioveanu Cristina*, *Vizauer Tibor-Csaba*, *Muntean Iulia*, *Sidor Andreia* și *Virginia Cîrstoiu*. Dacă dorești să participi la monitorizarea fluturilor din România, te poți adresa la: [romania.bms@gmail.com](mailto:romania.bms@gmail.com) Urmărește-ne pe pagina de Facebook, **Romania Butterfly Monitoring** pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.

Acest ghid a fost finanțat prin proiectul SPRING, în baza unui contract de prestări servicii cu DG-Environment (Comisia Europeană).




Autori: Prof. László Rákósy, Cristina Craioveanu, Iulia Muntean (Babeș-Bolyai University), Csaba Vizauer, and Cristina G. Sevilleja (Vlinderstichting, BCE & eBMS).

Fotografii: Laszlo Rakosy, Csaba Vizauer; Luka Šturm, dr. Rudi Verovnik, Barbara Zakšek, Primož Glogovčan in Nika Kogovšek; Paolo Mazzei, Marco Bonifacino, Raniero Panfili and Daniel Morel ([www.leps.it](http://www.leps.it)); Saba Gonzalez, Jose Rodrigo Dapena, Izabella Dziekanska, Marcin Sielezniew, Albert Vliegenthart, Bert van Rijsewijk, Kars Veling, and Chris van Swaay.

Design grafic: Cristina G. Sevilleja

eBMS - Schema Europeană de Monitorizare a Fluturilor  
SPRING - Strengthening Pollinator Recovery through  
Indicators and monitoring




Statutul de conservare în România (Lista Roșie):

 vulnerabil  amenințat  Extinct

Specii protejate de:  România  Europa

Perioada de zbor: lunile în care fluturii pot fi observați. **I F M A M I I A S O N D**


Dimensiunea fluturului:

 mic  mediu  mare

Sex:

♀ Femelă ♂ Mascul

Simboluri:

→  Caractere speciale pentru identificarea speciei

Noiembrie 2025



Tipărit de

