


**Βοηθήστε μας
να σώσουμε τις
πεταλούδες της
Κέρκυρας**



**Corfu Butterfly
Conservation**



Οδηγός πεδίου για την αναγνώριση των πεταλούδων

Ο οδηγός αυτός είναι σχεδιασμένος για να προηθήσουμε δυο διαφορετικά πρότζεκτ για την καταχώρηση των πεταλούδων. Το πρώτο, η **Έρευνα των Πεταλούδων της Κέρκυρας (CBS)** αφορά την κατανομή των πεταλούδων της Κέρκυρας, η οποία θα μας βοηθήσει στην διατήρησή τους. Η Έρευνα των Πεταλούδων της Κέρκυρας (CBS) είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να παρακολουθήσουμε και να καταλάβουμε την οικολογία, την κατανομή, και την αφθονία των πεταλούδων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτή η μεγαλύτερη έρευνα, το **Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα της Καταγραφής Πεταλούδων (eBMS)** βασίζεται σε χιλιάδες εθελοντές, οι οποίοι μαζεύουν συστηματικά στοιχεία με μια οριοθετημένη μεθοδολογία.

Αυτός ο οδηγός πεδίου έχει σκοπό να διευκολύνει τον παρατηρητή στην αναγνώριση των **75 επιβεβαιωμένων ειδών πεταλούδων της Κέρκυρας**. Επίσης, ο οδηγός θα λειτουργήσει ως εργαλείο για όσους καταγράφουν πεταλούδες και περιγράφει την μεθοδολογία, που χρησιμοποιούν και το **eBMS** και το **CBS**.

***Η καταγραφή των πεταλούδων συμβάλλει στην
προστασία τους!***

Γιατί να καταγράψουμε τις πεταλούδες της Κέρκυρας

Ξέρουμε ελάχιστα για τις πεταλούδες της Κέρκυρας. Για αυτόν τον λόγο, μια ομάδα από λάτρεις έστησε το **CBC** για να υποστηρίξει το έντομο και όσους ενδιαφέρονται για αυτό. Οι πέντε βασικοί στόχοι μας είναι:

- Να καταγράψουμε τις πεταλούδες της Κέρκυρας για να μάθουμε τον αριθμό των ειδών που υπάρχουν στο νησί, την κατανομή τους και τις χρονικές περιόδους που πετάνε.
- Να δημοσιεύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας σε ένα περιεκτικό άτλαντα με τις πεταλούδες της Κέρκυρας.
- Να αναγνωρίσουμε πιθανές απώλειες κάποιων ειδών ή βιοτόπων και στην συνέχεια να ενημερώνουμε τις τοπικές αρχές για την ανάγκη προστασίας τους.
- Να μάθουμε αν οι πεταλούδες της Κέρκυρας θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται ως «δείχτες» των βιοτόπων και συμβάλλουν στην διατήρηση ολόκληρης της πανίδας του νησιού.
- Να προωθήσουμε τον οικότουρισμό, φέρνοντας οικονομικά οφέλη στο νησί σε χαμηλές περιόδους (άνοιξη – φθινόπωρο).

Γιατί να παρακολουθούμε τις πεταλούδες της Κέρκυρας

Η καταγραφή των πληθυσμών των πεταλούδων είναι μια σημαντική μέθοδος για την μέτρηση των αλλαγών στο περιβάλλον. Μας δίνει συστηματικά στοιχεία για την έρευνα και την κατάσταση των πεταλούδων, οι οποίοι μετατρέπονται σε «δείχτες», που παρέχουν πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές και αγροτικές πολιτικές. Η συλλογή δεδομένων για τις πεταλούδες είναι ένας ενδιαφέρον και χαλαρωτικός τρόπος για να περάσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, ενώ βοηθάτε την κατανόηση μας για την κατάσταση των πεταλούδων της Κέρκυρας.

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για την παρατήρηση και την καταγραφή των πεταλούδων. Το CBS προτείνει δυο διαφορετικούς τρόπους, είτε του **CBS** ή του **eBMS**. **Τα στοιχεία που υποβάλλετε θα χρησιμοποιηθούν και από τις δύο οργανώσεις**, όποια μέθοδο και να διαλέξετε.

Πως καταγράφουμε πεταλούδες για το CBS

Ένας απλός τρόπος είναι η **καταγραφή μεμονομένων πεταλούδων** όπου και όποτε δείτε μια στην Κέρκυρα. Όλες οι παρατηρήσεις είναι χρήσιμες για να μας βοηθήσετε στην δημιουργία του πρώτου ολοκληρωμένου άτλαντα όλων των ειδών πεταλούδων του νησιού.

Για να συμμετέχετε στο **CBS** δεν έχετε παρά να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα του CBS, CorfuButterflyConservation.org και να καταγράψετε τις δικές σας παρατηρήσεις. Αυτό γίνεται στο σπίτι από τον υπολογιστή ή ακόμη και από το κινητό. Όλες οι οδηγίες για την διαδικασία αυτή βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας μαζί με άλλα στοιχεία για όλα τα είδη πεταλούδων της Κέρκυρας.

Πως καταγράφουμε τις πεταλούδες με την μέθοδο των δεκαπεντάλεπτων παρατηρήσεων του eBMS

Εναλλακτικά, μπορούμε να καταγράφουμε πεταλούδες με την μέθοδο των **δεκαπεντάλεπτων παρατηρήσεων**, μετρώντας πεταλούδες σε ένα συγκεκριμένο χώρο για 15 λεπτά. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι ένα μονοπάτι, ένας κήπος ή οπουδήποτε αλλού. Η Κέρκυρα έχει μεγάλη ποικιλία από διαφορετικούς βιοτόπους που μπορούν να καταγραφούν πεταλούδες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, μια ή περισσότερες φορές για 15 λεπτά κάθε φορά, κατά προτίμηση όταν έχει ήλιο και ζέστη. Μετρώντας τις πεταλούδες, μας βοηθάτε να κατανοήσουμε τις αλλαγές στους πληθυσμούς των πεταλούδων και την ανάγκη της προστασίας τους.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του eBMS, ButterflyCount, για να καταγράψετε τις πεταλούδες για 15 λεπτά. Εγκαθίσταται σε [Android](#) ή [iOS](#) συσκευές και επιτρέπει τις καταχωρήσεις από οπουδήποτε στην Ευρώπη. Θα χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα του eBMS και να κάνετε είσοδο στην εφαρμογή να καταχωρήσετε τις δεκαπεντάλεπτες παρατηρήσεις σας. Αν θέσετε το GPS σε λειτουργία, η εφαρμογή θα σχηματίζει την διαδρομή σας όπως περπατάτε!

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του eBMS:

www.butterfly-monitoring.net/ebms-app



Butterfly
Count
App



Πως χρησιμοποιείτε αυτός ο Οδηγός Πεδίου

Στον οδηγό αυτό θα βρείτε τις φωτογραφίες των **75 ειδών πεταλούδων** που ξέρουμε ότι βρίσκονται στην Κέρκυρα αυτή την στιγμή. Επειδή αυτές οι πεταλούδες ανήκουν σε πέντε διαφορετικές οικογένειες, έχουν οργανωθεί σε αυτές τις ομάδες (βλ. στις άκρες των σελίδων). Κάθε είδος πεταλούδας έχει την επιστημονική ονομασία (σε πλάγια γραφή). Υπάρχουν και πληροφορίες για την εποχή πτήσης, μέγεθος, και κατάσταση διατήρησης κάθε είδους (βλ. το υπόμνημα στο πίσω εξώφυλλο). Η αναγνώριση των πεταλούδων γίνεται καλύτερα με φωτογραφίες. Κοιτάζτε τα χαρακτηριστικά κάθε είδους με τα βέλη και κύκλους, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε σωστές ταυτοποιήσεις

Η εποχή πτήσης κάθε πεταλούδας έχει οριστεί με βάση τις προηγούμενες καταγραφές των μελών του **CBC** αλλά και από επιστημονικές πηγές για τις περιοχές του Μεσογείου. Για κάποια είδη, η περίοδος πτήσης τους στην Κέρκυρα δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα. Οι μήνες που είναι πολύ πιθανόν να βρούμε ένα συγκεκριμένο είδος είναι σε βαθύ πράσινο, ενώ οι μήνες που είναι απλά πιθανό να βρούμε έχουν ανοικτό πράσινο. Οι δικές σας παρατηρήσεις θα βοηθήσουν το **CBC** να ορίζει τις σωστές περιόδους που πετάνε οι πεταλούδες του νησιού.

**Παρακαλώ στείλτε
φωτογραφίες με
τις καταγραφές
σας!**

Άραγε υπάρχουν καινούργια είδη για ανακάλυψη;

Από το 2014, τα μέλη του **CBC** έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη 75 διαφορετικών ειδών στην Κέρκυρα, τα οποία βρίσκονται σε αυτό τον οδηγό. Είναι πολύ πιθανό ότι θα ανακαλυφθούν καινούργια είδη στην διάρκεια του **Corfu Butterfly Survey**. Θα μπορούσε να είστε εσείς αυτός που θα ανακαλύψει κάποιο καινούργιο είδος της Κέρκυρας!

το κεντρικό σημείο του οπίσθιου φτερού είναι λευκό



Οι άκρες των κεραίων μοιάζουν με ρόπαλα

το κεντρικό σημείο στα οπίσθια φτερά δεν είναι λευκό



Οι άκρες των κεραίων είναι γυριστές

Carcharodus orientalis
Oriental Marbled Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Carcharodus alceae
Mallow Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




βούλες όχι σε σειρά

2 βέλη παρόμοια

μια άσπρη βούλα

Pyrgus malvae
Grizzled Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



βούλες σε σειρά

2 άσπρες βούλες με τοξοτό σχήμα

δυο άσπρες βούλες

Pyrgus armoricanus
Oberthur's Grizzled Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Οι άκρες των κεραίων είναι μαύρες με λευκό σημάδι

Spialia orbifer
Hungarian Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

λαμπερές κηλίδες



Ochloides sylvanus
Large Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Gegenes pumilio/nostradamus
Pygmy/Mediterranean Skipper


Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Muschampia proto
Sage Skipper


Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

ανοιχτόχρωμες κηλίδες



Thymelicus acteon
Lulworth Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Thymelicus sylvestris
Small Skipper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Iphiclides podalirius
Scarce Swallowtail

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Zerynthia polyxena
Southern Festoon

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Papilio alexanor
Southern Swallowtail

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Papilio machaon
Swallowtail

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Gonepteryx rhamni
Brimstone

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Gonepteryx cleopatra
Cleopatra

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Colias crocea
Clouded Yellow

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Gonepteryx farinosa
Powdered Brimstone

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Aporia crataegi
Black-veined White



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Leptidea sinapis
Wood White




Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



♀

οι θηλυκές έχουν
περισσότερες
βούλες από τις
αρσενικές



♂

συγκεκριμένο
σημάδι στην άκρη
πτερού



Pieris brassicae Large White



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



♂



♀

πράσινο σχέδιο
με λευκά
σημάδια

Anthocharis cardamines
Orange-tip



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



♂



♀

Anthocharis damone
Eastern Orange-tip



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



♂



πράσινο σχέδιο
με κυκλικά λευκά
σημάδια

Euphydryas aurantiaca
Eastern Dappled White



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



♂



σχέδιο
«Μίκυ
Μάους»

Pontia edusa
Eastern Bath White



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Pieris krueperi
Krueper's Small White


Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

μαύρο σημάδι λίγο
διασκορπισμένο και
όχι μακρύ



Pieris rapae
Small White

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Pieris mannii
Southern Small White

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

μακρύ και διασκορπισμένο
μαύρο σημάδι

τετραγωνική ή
κοίλη βούλα



Pieris napi
Green-veined White

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

πράσινες
φλέβες



Lycaena ottomana
Grecian Copper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Lycaena phlaeas
Small Copper

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Callophrys rubi
Green Hairstreak

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Favonius quercus
Purple Hairstreak

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

λευκό
σχήμα W



Satyrium w-album
White-letter Hairstreak

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ


κοντή ουρά
και μια σειρά
πορτοκαλί
βούλες



Satyrium ilicis
Ilex Hairstreak

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

αόριστη ουρά
και οι θηλυκές
έχουν μαύρο
τελείωμα στην
κοιλιά



Satyrium acaciae
Sloe Hairstreak

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

λευκή
καμπυλωτή
γραμμή



Cacyreus marshalli
Geranium Bronze

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Tarucus balkanicus
Little Tiger Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Leptotes pirithous
Lang's Short-tailed Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

χοντρή λευκή
γραμμή στα κάτω
οπίσθια φτερά



Lampides boeticus
Long-tailed Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Pseudophilotes vicrama
Eastern Baton Blue


Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

οι αρσενικοί έχουν
κάποια γαλάζια
λέπια




Cupido minimus
Small Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Celastrina argiolus
Holly Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Glaucopsyche alexis
Green-underside Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Cyaniris semiargus
Mazarine Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Aricia agestis
Brown Argus

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Polyommatus icarus
Common Blue

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Vanessa atalanta
Red Admiral

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Danaus chrysippus
Plain Tiger

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Vanessa cardui
Painted Lady

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Aglais io
Peacock

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Lasiommata maera
Large Wall Brown

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Lasiommata megera
Wall Brown

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Pararge aegeria
Speckled Wood

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Argynnis paphia
Silver-Washed Fritillary

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Argynnis pandora
Cardinal

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Maniola jurtina
Meadow Brown

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Melitaea didyma
Spotted Fritillary

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Melitaea cinxia
Glanville Fritillary

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Issoria lathonia
Queen of Spain Fritillary

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ




Libythea celtis
Nettle-tree Butterfly

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Polygonia c-album
Comma

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Polygonia egea
Southern Comma

Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

δύο μικρές λευκές θούλες
κάτω από το μάτι του
εμπρόσθιου φτερού

σκούρα
γραμμή
στην
άκρη του
οπίσθιου
φτερού



Hipparchia statilinus

Tree Grayling



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

δύο χαρακτηριστικές
μαύρες γραμμές



Hipparchia syriaca

Eastern Rock Grayling



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

βαθύ πορτοκαλί



Hipparchia volgensis

Delatin's Grayling



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Coenonympha pamphilus

Small Heath



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Melanargia larissa

Balkan Marbled White



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Brintesia circe

Great Banded Grayling



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

3 θούλες



Aglais urticae

Small Tortoiseshell



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Kirinia roxelana

Lattice Brown



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

κοκκινωπό
χρώμα




Limenitis reducta

Southern White Admiral



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

4 θούλες



Nymphalis polychloros

Large Tortoiseshell



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Nymphalis antiopa

Camberwell Beauty



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ



Charaxes jasius

Two-tailed Pasha



Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Το **Butterfly Conservation Europe** και το **UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH)** δημιούργησαν το **European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS)** για να ενώσουν δεδομένα από παρόμοια προγράμματα παρακολούθησης των πεταλούδων της Ευρώπης. Όλα τα κράτη-μέλη μοιράζονται τα ετήσια δεδομένα στη βάση του eBMS για την ανάλυση και την παραγωγή των πληθυσμιακών τάσεων των ευρωπαϊκών ειδών πεταλούδων και των Δεικτών των ευρωπαϊκών πεταλούδων, τα οποία μας παρέχουν μια εμπειριστατωμένη βάση για την δράση και την προστασία των πεταλούδων και των βιότοπων τους.

Τα δεδομένα που συλλέγονται από την Κέρκυρα από το eBMS και από το **Corfu Butterfly Survey (CBS)** θα χρησιμοποιηθούν από το **Corfu Butterfly Conservation (CBC)** για την δημοσίευση του πρώτου ολοκληρωμένου атλαντα των ειδών πεταλούδων της Κέρκυρας. Δείτε την ιστοσελίδα www.corfubutterflyconservation.org για περισσότερες πληροφορίες.

Ο οδηγός αυτός χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ΓΔ ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το συμβόλαιο SPRING και από το Ίδρυμα Rothschild. Μπορείτε να βρείτε και να καταβάσετε τον οδηγό στην ιστοσελίδα του eBMS: www.butterfly-monitoring.net/bms-materials και το www.corfubutterflyconservation.org/downloads

Συγγραφείς: Cristina G. Sevilleja (**Dutch Butterfly Conservation**), Dan Danahar (**Corfu Butterfly Conservation**) και ο Sam Ellis (**Butterfly Conservation**)

Φωτογραφίες: Dan Danahar, Sam Ellis, Giannis Gasteratos, Paolo Mazzei, Marco Bonifacino, Raniero Panfili and Daniel Morel (www.leps.it), Jose Rodrigo Dapena, Christodoulos Makris, Christos Zoumides, Hasan Bağlar, Martin Wiemers, Rudi Verovnik και ο Chris van Swaay.

Γραφικά: Eveline van der Jagt & Cristina G. Sevilleja

Μετάφραση στα ελληνικά: Άννα Σορδία

CBS - Corfu Butterfly Survey

eBMS - European Butterfly Monitoring Scheme

Κατάσταση κινδύνου σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο (van Swaay et al., 2010):

Σχεδόν Απειλούμενα ●

Περίοδος πτήσης: μήνες που βλέπουμε πεταλούδες

Μήνες με βαθιά πράσινη απόχρωση: μεγάλη πιθανότητα, ανοικτή πράσινη απόχρωση: χαμηλότερη πιθανότητα

I Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ

Μέγεθος πεταλούδας

Μικρή Μεσαία Μεγάλη

Φύλο

♀ Θηλυκή ♂ Αρσενική

Σύμβολα

→ ○ Ειδικά χαρακτηριστικά για ταυτοποίηση ειδών

Φωτογραφία πρώτης σελίδας *Papilio alexanor* και φωτογραφία δεύτερης σελίδας *Lycaena dispar* του Dan Danahar



Corfu Butterfly Conservation

